



Schraubensicherung mittelfest DVGW WEICONLOCK® AN 302-43 mit NSF®-Zertifizierung 50ml blau



ШЕІСОП

32,40 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: 84211

Beschreibung:

höherviskos, mittelfest, normal demontierbar, mit DVGW- und NSF®-Zulassung, Hygiene-Institut geprüft

Einsatz:

zum Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern und Stehbolzen

Beständigkeit:

beständig gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Gas, Öl und Kohlenwasserstoff

Eigenschaften

Basis:	Dimethacrylatester
Endfestigkeit (h):	1 - 3
Farbe:	blau
Handfestigkeit (min):	10 - 20
Hauptanwendung:	Gusseisen, Nichteisenmetalle, Stahl
Losbrechmoment (Nm):	17 - 22
NSF-Registernummer:	169864, NSF Certified by Weicon GmbH & C. KG
Norm:	NFS zertifiziert
Scherfestigkeit (N/mm²):	9 - 13
Spaltfüllvermögen (mm):	0,25
Temperaturbereich (°C):	-60 - 200

Page 2 | EYLSHOP

Viskosität (mPa-s): 2000 - 7000

Weiterdrehmoment (Nm): 8 - 12

für Gewinde: max. M37