



Metallkreissägeblatt HSS DMo5 DIN1840 250x2x32mm HZ Z128



103,20 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **168804128**

hohlgeschliffen, gehärtet und mehrfach angelassen auf 63-65 HRC, mit dampfangelassener Oberfläche, harte, zähe und verschleißfeste Oxydschicht zum Schutz gegen Materialaufschweißungen

Eigenschaften

B (mm):	2
Bohrung (mm):	32
D (mm):	225
Einsatz:	für Baustahl und unlegierten Werkzeugstahl bis 750 N/mm ²
Hauptanwendung:	Stahl
Material:	HSS
Norm:	DIN 1840

Ausführungen

Code	Zahnform	Zahnteilung (mm)	Nebenlöcher	D (mm)	Z	B (mm)	Bohrung (mm)	VE	Preis/VE
------	----------	------------------	-------------	--------	---	--------	--------------	----	----------

1688341 20	HZ	8	2/8/45/4/ 11/63/4/ 9/50	315	120	2,5	-	1 Stück	188,40 €
1688041 28	HZ	6	2/8/45/4/ 11/63/4/ 9/50	250	128	-	-	1 Stück	103,20 €
1688161 10	HZ	8	2/8/55/4/ 12/64	275	110	2,5	40	1 Stück	113,80 €
1688401 10	HZ	10	2/8/55/4/ 12/64	350	110	3	40	1 Stück	249,80 €
1688391 20	HZ	8	2/8/55/4/ 12/64	315	120	2,5	40	1 piece	188,40 €
1688001 20	HZ	6	2/8/45/4/ 11/63/4/ 9/50	-	120	-	-	1 Stück	88,00 €
1688221 60	HZ	6	2/8/45/4/ 11/63/4/ 9/50	300	160	2,5	-	1 Stück	169,10 €
1688042 00	BW	4	2/8/45/4/ 11/63/4/ 9/50	250	200	-	-	1 Stück	103,20 €
1688391 60	HZ	6	2/8/55/4/ 12/64	315	160	2,5	40	1 piece	188,40 €
1688222 40	BW	4	2/8/45/4/ 11/63/4/ 9/50	300	240	2,5	-	1 Stück	169,10 €
1688161 44	HZ	6	2/8/55/4/ 12/64	275	144	2,5	40	1 Stück	113,80 €
1688401 40	HZ	8	2/8/55/4/ 12/64	350	140	3	40	1 Stück	249,80 €
1688341 60	HZ	6	2/8/45/4/ 11/63/4/ 9/50	315	160	2,5	-	1 Stück	188,40 €
1688001 80	BW	4	2/8/45/4/ 11/63/4/ 9/50	-	180	-	-	1 Stück	88,00 €
1688401 80	HZ	6	2/8/55/4/ 12/64	350	180	3	40	1 Stück	249,80 €
1688392 50	BW	4	2/8/55/4/ 12/64	315	250	2,5	40	1 piece	188,40 €
1688161 80	BW	5	2/8/55/4/ 12/64	275	180	2,5	40	1 Stück	113,80 €
1688342 50	BW	4	2/8/45/4/ 11/63/4/ 9/50	315	250	2,5	-	1 Stück	188,40 €

1688162 20	BW	4	2/8/55/4/ 12/64	275	220	2,5	40	1 Stück	113,80 €
---------------	----	---	--------------------	-----	-----	-----	----	---------	----------