




Werkbank Sechseck EYL 2 RAL7035/5010 6x B1350 x H790-1140mm 6 Schubladen



heRAusragend
RAU.
 ARBEITSPLATZEINRICHTUNGEN

2.763,60 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **915170A**

- Füße aus C-Profil 70 mm x 50 mm, oben mit breiter Auflagefläche 120 mm
- Unterbaucontainer B 580 mm x T 650 mm x H 850 mm (inklusive Sockel)
- 90 % Einzelauszug mit Tragfähigkeit 100 kg, Innenmaß B 490 mm x T 560 mm
- Pulverbeschichtung
- Variante E ist mit Medienaufsatzleiste in Sechseckform, Kantenlänge 6x 540 mm, Höhe 145 mm, Buche-Massiv-Abdeckplatte 25 mm, alle 6 Seiten des Medienaufsatzes sind wie folgt bestückt (jeweils von links nach rechts):
 - 1x Einbaumodul mit 2xSteckdose mit Klappdeckel 230 V/16 A (für Land/Stecker: Deutschland / Typ F)
 - 1x Einbaumodul mit Druckluft-Schnellkupplung G1/4", NW 7,2 Messing
 - 1x Einbaumodul mit Drehstrom-Steckdose mit Klappdeckel 400V / 16A
- komplett verdrahtet und geerdet, inklusive Anschlussleitung (5-poliges Anschlusskabel mit Stecker) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung
- Gem. den Normen: DIN VDE 0701-0702 (Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit), DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) - IP40), DIN EN 61140 (VDE 0140-1) (Schutzklasse I), DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1) (Elektromagnetische Verträglichkeit)
- Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass der Medienaufsatz nicht verändert und nur in geschlossenem Zustand

verwendet werden darf und jede Seite des Medienaufsatzes einer Leistungslimitierung von max. 16 A unterliegt.

bestehend aus 6 Stück 2er Schukosteckdosen mit Deckel 230 V/16 A, 6 Stück CEE-Steckdose für Druckluft (1/4") und 6 Stück Schnellkupplung für Druckluft (1/4")
- Lieferung in Einzelkomponenten, Montage auf Anfrage

Eigenschaften

Arbeitsplatte:	Buche-Massiv-Arbeitsplatte zweiteilig, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Platte mit Nut- und Feder-Verbindung sowie Spannelementen, Vorderkanten mit Radius, Versiegelung durch umweltfreundliches Lackleinöl
B (mm):	2700
Farbe Front:	RAL 5010 enzianblau
Farbe Korpus:	RAL 7035 lichtgrau
Garantie:	5 Jahre
Innenmaße (mm):	490 x 560
Kantenlänge (mm):	1350
Material:	Stahl
Oberfläche:	pulverbeschichtet
Schließung:	Zentralverschluss, Schloss mit 2 Schlüsseln
T (mm):	2340
Tragfähigkeit (kg):	750

Ausführungen

Code	Schubladen- ronthöhe (mm)	H (mm)	Ausführung	Tragfähigkei t (kg)	VE	Preis/VE
915170A	150	790 - 1140	6 Schubladen, ohne Medienkanal	-	1 Stück	2.763,60 €

Code	Schubladen- ronthöhe (mm)	H (mm)	Ausführung	Tragfähigkeit (kg)	VE	Preis/VE
915175A	120/120/150/ 150/180	890	6 Unterbau- Container, je 5 Schubladen, ohne Medienkanal	1000	1 Stück	6.611,80 €
915170E	150	790 - 1140	6 Schubladen, mit Medienkanal	-	1 Stück	4.482,20 €
915175E	120/120/150/ 150/180	890	6 Unterbau- Container, je 5 Schubladen, mit Medienkanal	1000	1 Stück	8.330,40 €