



## Sandstrahlkabine SSK 2 Volumen Arbeitskabine 2201





339,00 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: 698844220

hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Gehäuse verbunden, optimaler Sicht- und Arbeitsschutz bei der Werkstückbearbeitung durch die Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie, staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufender Dichtungen an Deckelund Türrahmen, stabiles Ablagegitter ermöglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum, mit Ablassöffnung zum Wechseln des Strahlgutes, Ansaugrohr für das Strahlgut am Boden des Auffangbehälters befestigt, Druckluft-Anschluss an der Außenseite, sicherer Stand durch Gummifüße

## Lieferumfang:

hochwertige Strahlpistole mit Keramikdüse, 4 Keramikdüsen (4 - 5 - 6 - 7 mm), 12-Volt-Leuchtstoffröhre mit 230-Volt-Netzteil und externem Schalter, 5 Ersatzfolien für Sichtfenster, zwei große, integrierte Arbeitshandschuhe aus Latex

## **Eigenschaften**

Einsatz:

Anschluss ("): 3/8

**Außenmaße (L x B x H) (mm):** 950 x 660 x 1380

Betriebsdruck (bar): 2,8 - 8

für saubere Strahlarbeiten ohne Verschmutzung der Arbeitsumgebung, geeignet für verschiedene Strahlgüter z. B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel u.a., ideal zum Reinigen, Entrosten oder zur Lackentfernung von Metallteilen aller Art z. B.

Motorenteile,

## Page 2 | EYLSHOP

Füllmenge (I):	220
Innenmaße (mm):	840 x 550 x 360
Korngröße für Strahlmittel (mm):	0,42-0,125
Luftbedarf (I/s):	3,3-8,3
Тур:	SSK 2