



Bohrstange SCLC 95° IK Innenbearbeitung für CC.. 12.. WSP A25RSCLCL12 Stahl-Schaft links





234,90 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: 190012LA25R12

geringeres Dmin, zylindrische Bauform, dadurch dichtend, größere überarbeitete Spanmulde für ideale Spanabfuhr bei perfektem Kühlmittelfluss







Eigenschaften

Bearbeitungsverfahren:	Innendrehen		
Dmin (mm):	27		
Einsatz:	zum Plan- und Längsdrehen auf CNC- und konventionellen Maschinen		
Ersatzteile:	19S3EY Spannschraube		
Form des Schaftes:	Zylinder		
IK:	ja		
Material:	Stahl		
Norm:	Werksnorm		
Passend zu:	WSP CC 12		
Y (°):	95		

Page 2 | EYLSHOP

d (mm):	25
f (mm):	13,5
I1 (mm):	200
I2 (mm):	43

Ausführungen

Code	Ausführung	ISO-Code	VE	Preis/VE
190012LA25R12	links	A25RSCLCL12	1 piece	234,90 €
190012RA25R12	rechts	A25RSCLCR12	1 piece	234,90 €