



Kernbohreinheit Diamant DBE 162 1900W





1.804,00 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: 65833

freihand- oder ständergeführt, integrierter Anschluss für Wasser und Staubabsaugung, Schnellaufnahme für Bohrständer, Dreigang-Ölbadgetriebe, Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastabschaltung, mechanische Sicherheitsrutschkupplung, Service-LED, Motorschlitten auf vier Spezialkugeln gelagert, leichtgängig, verschleißarm, robust

Lieferumfang:

Diamant-Nass-Trocken-Kernbohrmaschine ETN 162/3 und Bohrständer BST 182 V/S

Properties

Aufnahme:	1 1/4" außen/G 1/2" innen
Betriebsspannung (V):	230
Bohrdurchmesser (mm):	Nass: 12-162 Trocken: 12-202
Einsatz:	Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sonstige Installateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau
Garantie:	2 Jahre
Leerlaufdrehzahl (U/min):	1. Gang: 0-510, 2. Gang: 0-1150, 3. Gang: 0-2500
Leistung (W):	2200
Länge der Säule (mm):	995

_	
Тур:	DBE 162

Page 2 | EYLSHOP