



Nivelliergerät GOL 26 G





235,30 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: 39576

gedämpfter Kompensator, Kompensatorverriegelung, Horizontalkreis mit endlosem Seitenfeintrieb, min. Zielweite des Fernrohrs 0,3 m, Funktionsbereich Kompensator +/- 15', Genauigkeit Dosenliebelle 8'/2 mm

Funktionen: automatische, horizontale Ausrichtung der Ziellinie, Kalibrierung durch 2-Achsen-Justierung des Fadenkreuzes, Schnellvisierung für einfache Zielerfassung

Lieferumfang:

Nivelliergerät, Senklot, Sechskant-Winkelschraubendreher, Einstellnadel, Linsenschutz und Koffer

Properties

Ablesung:	Horizontalkreis 1 gon
Abmessungen (mm):	215 x 145 x 135
Anschluss ("):	5/8
Arbeitsbereich (m):	100
Einsatz:	zum optimalen Nivellieren im Außenbereich
Fehlergrenze (mm/km):	1,5
Garantie:	3 Jahre
Schutzart (IP):	IP54
Skalenteilung:	360°

Vergrößerungsfaktor: 26 optionaler PRO-Service: ja

Page 2 | EYLSHOP