



Maschinengewindebohrer M HSSE-PM "Eylrounder" Hochleistungsgewindebohrer DIN371-C ISO6HX Sackloch M2,5






36,20 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: 15540M2,5

DIN 371 M3-M10 mit verstärktem Schaft, DIN 376 ab M12 mit Überlaufschaft



Properties

Art des Gewindes:	metrisch
Beschichtung:	Hardlube
Drallrichtung:	rechts
Einsatz:	für Stähle bis 1300 N/mm², rost-, säure- und hitzebeständige Stähle, Gusseisen mit Kugelgraphit, Kupfer- und Kupferlegierungen, Aluminium- und Nickellegierungen
Einsatzgebiet:	Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, Stahl
Form des Schaftes:	4-kant
Gewinde:	Innengewinde
Gewindetyp:	Sackloch
Material:	HSSE-PM

Page 2 | EYLSHOP

Norm: DIN371/DIN376

Schneidrichtung: rechts

Tol-: 6HX

Variants

Code	d (mm)	Gewind e	? (mm)	Ø der Vorbohr ung (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	Steigun g (mm)	PU	Price/PU
15540M 2	2,8	M2	2,1	1,6	8	45	0,4	1 Stück	€37.20
15540M 2,5	2,8	M2,5	2,1	2,05	9	50	0,45	1 Stück	€36.20
15540M 3	3,5	M3	2,7	2,5	5	56	0,5	1 Stück	€31.00
15540M 4	4,5	M4	3,4	3,3	7	63	0,7	1 Stück	€31.00
15540M 5	6	M5	4,9	4,2	8	70	0,8	1 Stück	€31.70
15540M 6	6	M6	4,9	5	10	80	1	1 Stück	€37.20
15540M 8	8	M8	6,2	6,8	13	90	1,25	1 Stück	€44.80
15540M 10	10	M10	8	8,5	15	100	1,5	1 Stück	€54.00
15540M 12	9	M12	7	10,2	18	110	1,75	1 Stück	€58.30
15540M 16	12	M16	9	14	20	110	2	1 Stück	€98.90
15540M 20	16	M20	12	17,5	25	140	2,5	1 Stück	€145.40
15540M 24	18	M24	14,5	21	30	160	3	1 Stück	€169.20
15540M 27	20	M27	16	24	30	160	3	1 Stück	€209.70
15540M 30	22	M30	18	26,5	35	180	3,5	1 Stück	€232.10